Lagvera

ARBETSMILJÖPLAN (AMP)

Arbetsmiljöplan för bygg- och anläggningsprojekt

Underlag för byggherren, BAS-P och BAS-U enligt arbetsmiljölagen och AFS 2023:3.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Byggherren ser till att planen upprättas innan det första byggnads- eller anläggningsarbetet börjar, och etableringen räknas dit (AFS 2023:3 2 kap. 21 §). BAS-P tar fram planen under planering och projektering. BAS-U anpassar den efter hur arbetet fortskrider och ser till att de som arbetar på platsen följer den (arbetsmiljölagen 3 kap. 6, 7 a och 7 b §§).

Planen krävs när något av arbetena med särskild risk i avsnitt 3 ska göras eller när projektet är så stort att det ska förhandsanmälas (AFS 2023:3 11 kap. 2 §). Omfattningen ska stå i proportion till projektets storlek och risker. Fälten följer Lagveras register Arbetsmiljöplaner.

1 Projekt och organisation

Adress eller plats	
Projekt- eller ordernummer	
Beställare eller byggherre	
BAS-P, planering och projektering Utses skriftligt av byggherren.	
BAS-U, utförande Utses skriftligt av byggherren.	
Huvudentreprenör och platschef	
Skyddsombud eller regionalt skyddsombud	
Start och beräknat klart	
Flest samtidigt på plats	
Beräknade arbetsdagar på byggarbetsplatsen	
Beräknade persondagar totalt Varje dag varje person arbetar på platsen, oavsett antal timmar.	

2 Förhandsanmälan

Byggherren ska förhandsanmäla byggarbetsplatsen till Arbetsmiljöverket innan det första arbetet börjar om något av villkoren nedan stämmer. Anmälan sätts upp synligt på arbetsplatsen (AFS 2023:3 2 kap. 25 §).

Villkor	Ja	Nej	Datum
Arbetet pågår mer än 30 arbetsdagar och fler än 20 personer arbetar samtidigt vid något tillfälle	☐	☐	
Arbetet beräknas till fler än 500 persondagar	☐	☐	
Förhandsanmälan är skickad till Arbetsmiljöverket	☐	☐	
Anmälan sitter uppe synligt på arbetsplatsen	☐	☐	

3 Arbeten med särskild risk

De tretton arbetena i AFS 2023:3 11 kap. 12 §, med egna ord. Kryssa Ja för de arbeten som förekommer i projektet och beskriv hur riskerna hanteras. Lägg till övriga risker på de tomma raderna.

Arbete	Ja	Hur risken hanteras	Ansvarig	När
Risk att falla två meter eller mer till en lägre nivå	☐			
Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark	☐			
Lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement eller formbyggnadselement	☐			
Kemiska eller biologiska ämnen med särskild fara, eller arbete med krav på medicinsk kontroll	☐			
Rivning av bärande konstruktioner eller av hälsofarliga material eller ämnen	☐			
Arbete nära högspänningsledningar	☐			
Arbete där fordonstrafik passerar	☐			
Arbete där sprängämnen används	☐			
Arbete i brunnar och tunnlar och anläggningsarbete under jord	☐			
Risk att drunkna	☐			
Arbete under vatten med dykarutrustning	☐			
Arbete i kassun under förhöjt lufttryck	☐			
Arbete nära joniserande strålning där kontrollerat eller skyddat område ska finnas	☐			
	☐			
	☐			
	☐			

Exempel: Risk att falla. Kantskydd monteras innan bjälklaget beträds, ställning besiktigas före användning, fallskydd vid montage av takstolar.

4 Ordnings- och skyddsregler

Regler som gäller alla på arbetsplatsen. Raderna i grått är exempel.

Regel	Gäller för	Ansvarig
Hjälm, skyddsskor, varselkläder och skyddsglasögon inom hela arbetsområdet	*Alla på plats*	*Platschef*
Alla registrerar sig i personalliggaren vid ankomst och när de går	*Alla på plats*	*Platschef*
Heta arbeten bara med tillstånd från tillståndsansvarig	*Alla entreprenörer*	*BAS-U*

5 Samordning, personalutrymmen och första hjälpen

Samordning med andra företag på platsen	
Skyddsronder: hur ofta och vilka som går	
Introduktion för nya på arbetsplatsen	
Personalutrymmen: bod, toalett, tvätt och torkrum	
Första hjälpen, hjärtstartare och utbildade	
Larm, utrymning och återsamlingsplats	
Brandskydd och heta arbeten	
Trafik och transporter inom området	

6 Revidering av planen

Planen hålls aktuell när förutsättningarna ändras. Skriv in varje ändring.

Datum	Vad ändrades	Av
12 mars	*Ny etapp med rivning av bärande vägg. Avsnitt 3 kompletterat.*	*BAS-U*

7 Lagrum

- Arbetsmiljölagen 3 kap. 6 §: byggherren ska beakta arbetsmiljön i varje skede av planering och projektering och utse byggarbetsmiljösamordnare.
- Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 a och 7 b §§: BAS-P och BAS-U, deras uppgifter och arbetsmiljöplanen.
- AFS 2023:3 2 kap. 21 §: planen ska finnas innan det första byggnads- eller anläggningsarbetet påbörjas.
- AFS 2023:3 2 kap. 25 §: förhandsanmälan och gränserna 30 arbetsdagar och 20 personer, eller 500 persondagar.
- AFS 2023:3 11 kap. 2 och 12 §§: när planen krävs och arbetena med särskild risk.
- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för varje arbetsgivare på platsen.

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns en arbetsmiljöplan per projekt med samma fält, en räknare för förhandsanmälan som hämtar persondagarna från närvaron, och skyddsronden för byggarbetsplats i mobilen. Nästa genomgång av planen läggs i årshjulet med påminnelse.