Lagvera

SKYDDSROND

Skyddsrond: byggarbetsplats

För skyddsrond på bygg- och anläggningsarbetsplatser.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Gå runt på arbetsplatsen tillsammans med skyddsombudet eller någon av dem som arbetar där. Kryssa varje rad. Vid en brist skriver ni vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Punkterna är desamma som i Lagveras skyddsrond i appen.

Spara den ifyllda blanketten. Vid tillsyn och revision vill man se att bristerna har åtgärdats och följts upp, inte bara att ronden är gjord.

1 Uppgifter

Datum

Arbetsställe, anläggning eller projekt

Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud

Nästa genomgång

2 Kontrollpunkter

26 punkter i 7 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Organisation och planering

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Arbetsmiljöplanen finns på arbetsplatsen och stämmer med hur arbetet görs nu	☐	☐	☐	
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) är känd för alla på plats	☐	☐	☐	
Personalliggaren förs och alla på plats är registrerade	☐	☐	☐	
Riskbedömning finns för de arbetsmoment som pågår	☐	☐	☐	
Nya på arbetsplatsen har fått introduktion	☐	☐	☐	

Fallskydd och arbete på höjd

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Skyddsräcken finns vid kanter, öppningar och schakt	☐	☐	☐	
Ställningar är besiktigade och märkta, och står stadigt	☐	☐	☐	
Stegar används bara för kortvarigt arbete och står säkert	☐	☐	☐	
Fallskyddsutrustning används där räcken inte går att sätta upp	☐	☐	☐	

Maskiner, lyft och arbetsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Maskiner och lyftanordningar har giltig besiktning	☐	☐	☐	
Förare har den utbildning och behörighet som arbetet kräver	☐	☐	☐	
Skydd på maskiner och handverktyg sitter på plats	☐	☐	☐	
Lyftredskap är märkta och utan synliga skador	☐	☐	☐	

Personlig skyddsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Hjälm, skyddsskor och varselkläder bärs av alla på arbetsplatsen	☐	☐	☐	
Hörsel-, ögon- och andningsskydd finns och används där det behövs	☐	☐	☐	

El, brand och kemikalier

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Elcentraler och kablar är hela och skyddade mot skador	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns, är kontrollerade och syns	☐	☐	☐	
Heta arbeten görs med tillstånd och brandvakt	☐	☐	☐	
Kemiska produkter är märkta och säkerhetsdatablad finns tillgängliga	☐	☐	☐	

Ordning och miljö

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Gångvägar och utrymningsvägar är fria	☐	☐	☐	
Avfall sorteras och farligt avfall förvaras för sig	☐	☐	☐	
Spill av olja och kemikalier kan samlas upp, saneringsmaterial finns	☐	☐	☐	
Arbetsplatsen är avspärrad mot allmänheten	☐	☐	☐	

Personalutrymmen och första hjälpen

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Bod med toalett, tvättmöjlighet och plats för måltider finns	☐	☐	☐	
Förbandslåda och ögondusch finns och är fyllda	☐	☐	☐	
Det framgår vem som kan ge första hjälpen och hur man larmar	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____

Signatur arbetsgivare _____

Signatur skyddsombud _____

4 Regler där kraven står

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser
- AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.