Lagvera

EGENKONTROLL

Hygienrond för frisör, hudvård och tatuering

Gå igenom det som miljö- och hälsoskyddsinspektören brukar titta på. Svara utifrån hur det ser ut i lokalen i dag, inte hur rutinen är skriven.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Gå igenom punkterna på plats och kryssa varje rad. Stryk det som inte finns hos er och lägg till det som saknas. Punkterna är desamma som i Lagveras checklista i appen.

Spara den ifyllda blanketten. Vid tillsyn och revision vill man se att bristerna har åtgärdats och följts upp, inte bara att ronden är gjord.

1 Uppgifter

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare	Nästa genomgång

2 Kontrollpunkter

42 punkter i 8 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Lokaler och rengöring

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Behandlingar som går genom hud eller slemhinna görs på en plats som är skild från andra behandlingar De allmänna råden säger att sådana behandlingar bör göras avskilt från andra behandlingar. Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Golv, bänkar och behandlingsstolar har ytor som tål rengöring och desinfektion	☐	☐	☐	
Det finns ett städschema som visar vad som rengörs, hur ofta och av vem Inspektören kontrollerar att det finns rutiner för till exempel städning, att de räcker och att de följs. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Städutrustningen för behandlingsrummet hålls skild från den för toaletten	☐	☐	☐	
Ventilationen fungerar och är kontrollerad Kontroll av ventilationen hör till underhållet i egenkontrollen. Källa: Uppsala kommun, Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk verksamhet.	☐	☐	☐	

Handhygien och arbetskläder

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Handfatet för personalen har rinnande vatten, flytande tvål, pappershanddukar och handdesinfektion De allmänna råden säger att handfat för personalen och på toaletten bör ha handdesinfektion utöver vatten, tvål och pappershanddukar. Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Personalen bär inte klockor, ringar eller armband på händer och underarmar vid behandling Klockor, smycken, förband och liknande på händer och armar bör undvikas. Naglarna ska hållas så att god handhygien är möjlig. Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Det finns särskilda arbetskläder, och vid behandlingar med hög risk är de kortärmade och byts varje dag Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Engångshandskar som passar behandlingen används vid behandling som går genom hud eller slemhinna, och en skadad handske byts direkt Handskarna ska passa behandlingen både i renhet och material. Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	

Stickande och skärande verktyg

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Nålar, blad och andra verktyg som är märkta för engångsbruk används bara en gång Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Verktyg som används igen rengörs först och desinficeras sedan, helst med värme Värmedesinfektion är huvudregeln. Värmekänsliga saker kan desinficeras kemiskt enligt tillverkarens anvisningar. Kokas verktyg ska de koka i minst fem minuter. Verksamheten bör kunna visa att desinfektionsmedlet är effektivt. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Verktyg som ska vara sterila rengörs, desinficeras och förpackas före sterilisering Rengöring och desinfektion kommer före steriliseringen, och efteråt ska förpackningarna vara torra och hela. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Autoklaven eller torrsterilisatorn kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar, till exempel med indikatorer och sporprov Effekten beror på att tillräckligt hög temperatur nås under tillräckligt lång tid. Torrsterilisering kräver till exempel 160 °C i minst två timmar eller 180 °C i minst 30 minuter. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Varje steriliseringskörning och varje test skrivs upp och sparas Alla tester och kontroller bör dokumenteras och sparas så att de kan visas vid tillsyn. Använd registret Steriliseringslogg. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Rena, desinficerade och sterila verktyg förvaras åtskilda och så att de behåller sin renhet Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	
Öppnad tatueringsfärg skyddas mot förorening, och färg som blir över i färgkoppen används inte igen Utspädningsvätska, färgkoppar och blandningsverktyg bör vara sterila. Källa: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS 2025:62 och meddelandebladet om dem.	☐	☐	☐	

Stickskador och blodsmitta

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Allt blod behandlas som smittsamt Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Det finns en skriven rutin för vad som görs vid stick- eller skärskada och vid misstanke om smitta Rutinen bör också säga hur orsaken utreds. Vid en händelse som kan skada hälsan ska tillsynsmyndigheten underrättas. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Skyddshylsan sätts aldrig tillbaka på en använd nål Källa: AFS 2023:10 kap. 11 om smittrisker, av.se.	☐	☐	☐	
Personal som riskerar kontakt med blod har fått utbildning i smittrisker och i att skydda sig mot stick- och skärskador Källa: AFS 2023:10 kap. 11 om smittrisker, av.se.	☐	☐	☐	
Arbetsgivaren har erbjudit vaccination eller andra förebyggande åtgärder där det behövs Arbetsgivaren ska vid behov erbjuda vaccination och informera om för- och nackdelar. Källa: AFS 2023:10 kap. 11 om smittrisker, av.se.	☐	☐	☐	

Kemiska produkter och allergi

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Det finns en förteckning över kemiska produkter, med säkerhetsdatablad för hårfärg, blekmedel, permanentvätskor och nagelprodukter Förteckningen bör visa produktnamn, mängd, användning och faroklassning. Mycket av uppgifterna finns i säkerhetsdatabladet. Källa: Uppsala kommun, Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk verksamhet.	☐	☐	☐	
Riskerna med produkterna är bedömda innan de används, och bedömningen är skriven Källa: AFS 2023:10 kap. 7, av.se.	☐	☐	☐	
Hårfärg och blekmedel blandas där det finns punktutsug eller god ventilation Hårprodukter kan ge astma och allergi. Både skyddshandskar och bra ventilation behövs. Källa: Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om frisörer och nagelbyggare (rapport 2012:6) och AFS 2023:10, av.se.	☐	☐	☐	
Nagelprodukter med akrylater hanteras med punktutsug och utan hudkontakt Härdplaster som används när naglar förlängs och formas kan ge besvär. Källa: Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om frisörer och nagelbyggare (rapport 2012:6) och AFS 2023:10, av.se.	☐	☐	☐	
Skyddshandskar som tål produkterna finns och används vid färgning, blekning och permanent Källa: Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om frisörer och nagelbyggare (rapport 2012:6) och AFS 2023:10, av.se.	☐	☐	☐	

Kemiska produkter och allergi (forts.)

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Innehåll och märkning på kosmetiska produkter och tatueringsfärg kontrolleras Källa: Uppsala kommun, Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk verksamhet.	☐	☐	☐	

Kundinformation och hälsodeklaration

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Kunden får information om hälsorisker innan behandlingen Den som utför behandlingen bör vara uppmärksam på sjukdomar, sår, allergier och skador hos kunden. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Kunden får skriftlig information om eftervård och vem hen ska kontakta vid problem Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Vid tatuering får kunden färgens batchnummer och innehållsförteckning Läkemedelsverket övervakar tatueringsfärger, och Reach-förordningen ställer krav på färgerna. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Hälsodeklarationer från kunder vid tatuering och piercing finns och förvaras inlåsta eller i ett system där bara behörig personal kommer åt dem Uppgifter om hälsa får bara samlas in med stöd i dataskyddsförordningen. Lagvera sparar inga sådana uppgifter. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Det finns en rutin för hur länge hälsodeklarationer sparas och hur de förstörs Källa: Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, uppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt.	☐	☐	☐	
Hälsodeklarationen frågar bara efter det som behövs för behandlingen, och kunden ger uttryckligt samtycke till att uppgifterna sparas Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter och får bara behandlas med stöd av ett undantag i artikel 9, till exempel uttryckligt samtycke. Lagvera har en utskrivbar mall på /mallar/halsodeklaration. Källa: Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 9.	☐	☐	☐	

Avfall

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Använda nålar och blad läggs direkt i en punktionssäker behållare märkt för skärande och stickande avfall Behållaren får inte återanvändas. Källa: AFS 2023:10 kap. 11 om smittrisker, av.se.	☐	☐	☐	
Fulla behållare lämnas till en mottagare som tar emot farligt avfall, och det finns kvitto eller avtal Farligt avfall hålls skilt från annat avfall. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Rester av hårfärg, blekmedel, lösningsmedel och nagelprodukter hälls inte i avloppet utan lämnas som farligt avfall	☐	☐	☐	
Förbrukat material med blod, som kompresser och handskar, läggs i en påse som stängs innan den slängs	☐	☐	☐	

Anmälan och egenkontroll

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Alla behandlingar med stickande eller skärande verktyg är anmälda till kommunen Det gäller till exempel tatuering, piercing, permanent makeup, microneedling, rakning med kniv eller rakblad och nagelbehandling med stickande eller skärande verktyg. Källa: 38 § förordningen (1998:899) och socialstyrelsen.se/yhv.	☐	☐	☐	
Nya behandlingar anmäls minst sex veckor innan de börjar En anmälningspliktig verksamhet får börja tidigast sex veckor efter anmälan, om kommunen inte bestämmer något annat. Källa: 38 § förordningen (1998:899) och socialstyrelsen.se/yhv.	☐	☐	☐	
Det finns skrivna rutiner för hygien, rengöring, sterilisering, avfall och misstänkt smitta Anmälningspliktiga verksamheter har krav på dokumentation enligt förordningen (1998:901) om egenkontroll. Källa: Socialstyrelsens tillsynsvägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet (2025).	☐	☐	☐	
Det står skrivet vem i verksamheten som ansvarar för hygienrutinerna	☐	☐	☐	
Brister från förra tillsynsbesöket är åtgärdade	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt

Det som inte rättas på plats förs in här och följs upp.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____ Signatur _____ Kontrollerad av _____

4 Regler där kraven står

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- HSLF-FS 2025:62 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet
- SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
- AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön
- SFS 2020:614 Avfallsförordning

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.