Lagvera

EGENKONTROLL

Industrirond

För tillverkande industri. Går igenom maskinsäkerhet, buller, kemikalier, explosionsrisk, lyft, ergonomi, utsläpp och tillståndets villkor. Svara utifrån hur det ser ut i produktionen i dag.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Gå igenom punkterna på plats och kryssa varje rad. Stryk det som inte finns hos er och lägg till det som saknas. Punkterna är desamma som i Lagveras checklista i appen.

Spara den ifyllda blanketten. Vid tillsyn och revision vill man se att bristerna har åtgärdats och följts upp, inte bara att ronden är gjord.

1 Uppgifter

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare	Nästa genomgång

2 Kontrollpunkter

50 punkter i 8 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Maskinsäkerhet och CE

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Maskinerna har skydd som hindrar att någon når rörliga delar Krav på arbetsutrustning och skydd står i AFS 2023:11.	☐	☐	☐	
Nödstopp finns där de behövs, är märkta och fungerar	☐	☐	☐	
Nödstopp och förreglingar provas regelbundet och provningen skrivs upp	☐	☐	☐	
Nya maskiner är CE-märkta och har försäkran om överensstämmelse och bruksanvisning på svenska	☐	☐	☐	
En ny riskbedömning görs när en maskin byggs om, flyttas eller får nya funktioner En ombyggnad kan vara så stor att maskinen räknas som en ny maskin som ska CE-märkas. Maskinförordningen (EU) 2023/1230 gäller från 20 januari 2027 och förtydligar vad som är en väsentlig ändring. Använd registret Maskiner och CE.	☐	☐	☐	
Maskiner som har satts ihop till en linje har en riskbedömning för hela linjen	☐	☐	☐	
Det finns en rutin för att låsa och märka maskiner vid service och felsökning	☐	☐	☐	
Operatörerna har fått instruktion för de maskiner de kör	☐	☐	☐	

Buller och vibrationer

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Bullret är kartlagt och det är tydligt var hörselskydd krävs Krav på bedömning och åtgärder mot buller står i AFS 2023:10, kapitel 2. Använd registret Mätningar för resultaten.	☐	☐	☐	
Bullret minskas i första hand vid källan, till exempel med inkapsling eller dämpning	☐	☐	☐	
Hörselskydd finns, passar och används	☐	☐	☐	
Vibrationer från handhållna maskiner och fordon är bedömda AFS 2023:10, kapitel 3.	☐	☐	☐	
Den som exponeras för buller eller vibrationer får de medicinska kontroller som krävs AFS 2023:15.	☐	☐	☐	

Kemiska risker och exponering

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Kemikalieförteckningen stämmer med det som finns i lokalerna	☐	☐	☐	
Det finns en riskbedömning för arbete med kemiska produkter AFS 2023:10, kapitel 7.	☐	☐	☐	
Exponeringen är mätt eller bedömd mot gränsvärdena där det behövs Gränsvärdena står i AFS 2023:14. Använd registret Mätningar.	☐	☐	☐	
Punktutsug och ventilation fungerar och kontrolleras	☐	☐	☐	
Den som arbetar med allergiframkallande ämnen, som epoxi, akrylater eller diisocyanater, har särskild utbildning AFS 2023:10, 8 kap. 7 §, kräver särskild utbildning för den som leder eller utför sådant arbete.	☐	☐	☐	
Säkerhetsdatablad på svenska finns och är lätta att hitta	☐	☐	☐	
Skyddsutrustning som riskbedömningen kräver finns och används	☐	☐	☐	

Explosionsrisk och brandfarliga varor

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Mängden brandfarlig vara är känd och tillstånd finns om det krävs Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. När tillstånd krävs står i MSBFS 2013:3.	☐	☐	☐	
Det finns en klassningsplan där explosiv atmosfär kan uppstå SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, och AFS 2023:10, kapitel 9.	☐	☐	☐	
Utrustning i klassade områden är avsedd för explosionsfarlig miljö	☐	☐	☐	
Damm som kan explodera, som trä-, metall- eller mjöldamm, sugs ut och städas bort	☐	☐	☐	
Heta arbeten görs med tillstånd och brandvakt	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns och utrymningsvägar är fria och skyltade	☐	☐	☐	
Brandskyddet följs upp och en skriftlig redogörelse finns om den krävs Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.	☐	☐	☐	

Truck, lyft och tryckkärl

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Lyftanordningar och tryckkärl har giltig besiktning eller kontroll AFS 2023:11. Intervallet beror på anordningen och kontrollklassen och står i protokollet. Använd registret Lyftar, tryckkärl och besiktningspliktig utrustning.	☐	☐	☐	
Den som kör truck eller travers har utbildning och skriftligt tillstånd från arbetsgivaren AFS 2023:11.	☐	☐	☐	
Truckarna ses över innan de används och fel anmäls direkt	☐	☐	☐	
Stroppar, kättingar och andra lyftredskap är märkta och utan synliga skador	☐	☐	☐	
Trafikvägar för truck och gående är åtskilda och markerade	☐	☐	☐	

Ergonomi och arbetsplatsen

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Tunga och ensidiga arbetsmoment är riskbedömda AFS 2023:10, kapitel 6.	☐	☐	☐	
Lyfthjälpmedel finns och används vid tunga lyft	☐	☐	☐	
Arbetshöjden går att anpassa till den som arbetar	☐	☐	☐	
Belysningen räcker för arbetet	☐	☐	☐	
Golv och gångar är fria från spill och snubbelrisker	☐	☐	☐	

Utsläpp och avfall

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Processvatten släpps bara ut enligt villkor eller avtal med VA-huvudmannen	☐	☐	☐	
Golvbrunnar nära kemikalier och processer är skyddade eller pluggade	☐	☐	☐	
Kemikalier och flytande farligt avfall står på invallning	☐	☐	☐	
Saneringsmaterial finns där spill kan uppstå	☐	☐	☐	
Farligt avfall skrivs upp och rapporteras i tid Anteckningen ska föras innan transporten börjar och sparas i minst tre år. Uppgifterna ska lämnas till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter. Källa: Naturvårdsverket, Avfallsregistret.	☐	☐	☐	
Avfallet sorteras enligt avfallsförordningen och kommunens föreskrifter	☐	☐	☐	
Rening av utsläpp till luft fungerar och kontrolleras	☐	☐	☐	

Tillstånd och villkor

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Tillståndet eller anmälningsbeslutet finns tillgängligt och villkoren är kända	☐	☐	☐	
Varje villkor har en ansvarig och ett sätt att följa upp Lägg in tillståndet under Tillstånd och villkor. Varje villkor blir ett krav i Bindande krav, och uppföljningen läggs i årshjulet.	☐	☐	☐	
Miljörapporten lämnas om verksamheten är tillståndspliktig Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8.	☐	☐	☐	
Ändringar i produktionen stäms av mot tillståndet innan de görs	☐	☐	☐	
Ansvaret för miljöfrågorna är fördelat och skrivet Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.	☐	☐	☐	
Klagomål från grannar och anmärkningar från tillsynen är åtgärdade	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt

Det som inte rättas på plats förs in här och följs upp.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____ Signatur _____ Kontrollerad av _____

4 Regler där kraven står

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser
- AFS 2023:14 Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
- SFS 1998:808 Miljöbalk
- SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
- SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.