Lagvera

SKYDDSROND

Checklistor för skyddsrond

6 checklistor: byggarbetsplats, byggherrens kontroll, kontroll av underentreprenör, verkstad och industri, lager och transport, kontor. Varje lista börjar på en ny sida.

Uppdaterad	Version
26 november 2026	2.0

Så använder du mallen

Skriv ut den lista som passar arbetsplatsen. Gå runt tillsammans med skyddsombudet eller någon av dem som arbetar där, kryssa varje rad och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Skyddsombud ska finnas där minst fem arbetstagare regelbundet arbetar (Arbetsmiljölagen 6 kap. 2 §). Skyddsronden är en del av undersökningen av arbetsförhållandena enligt AFS 2023:1 11 §, och bristerna hanteras enligt 13 §.

1 Skyddsrond: byggarbetsplats

För skyddsrond på bygg- och anläggningsarbetsplatser.

Datum _____ Arbetsställe, anläggning eller projekt _____ Utförd av _____

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud _____ Nästa genomgång _____

2 Kontrollpunkter, byggarbetsplats

26 punkter i 7 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Organisation och planering

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Arbetsmiljöplanen finns på arbetsplatsen och stämmer med hur arbetet görs nu	☐	☐	☐	
Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) är känd för alla på plats	☐	☐	☐	
Personalliggaren förs och alla på plats är registrerade	☐	☐	☐	
Riskbedömning finns för de arbetsmoment som pågår	☐	☐	☐	
Nya på arbetsplatsen har fått introduktion	☐	☐	☐	

Fallskydd och arbete på höjd

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Skyddsräcken finns vid kanter, öppningar och schakt	☐	☐	☐	
Ställningar är besiktigade och märkta, och står stadigt	☐	☐	☐	
Stegar används bara för kortvarigt arbete och står säkert	☐	☐	☐	
Fallskyddsutrustning används där räcken inte går att sätta upp	☐	☐	☐	

Maskiner, lyft och arbetsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Maskiner och lyftanordningar har giltig besiktning	☐	☐	☐	
Förare har den utbildning och behörighet som arbetet kräver	☐	☐	☐	
Skydd på maskiner och handverktyg sitter på plats	☐	☐	☐	
Lyftredskap är märkta och utan synliga skador	☐	☐	☐	

Personlig skyddsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Hjälm, skyddsskor och varselkläder bärs av alla på arbetsplatsen	☐	☐	☐	
Hörsel-, ögon- och andningsskydd finns och används där det behövs	☐	☐	☐	

El, brand och kemikalier

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Elcentraler och kablar är hela och skyddade mot skador	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns, är kontrollerade och syns	☐	☐	☐	
Heta arbeten görs med tillstånd och brandvakt	☐	☐	☐	
Kemiska produkter är märkta och säkerhetsdatablad finns tillgängliga	☐	☐	☐	

Ordning och miljö

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Gångvägar och utrymningsvägar är fria	☐	☐	☐	
Avfall sorteras och farligt avfall förvaras för sig	☐	☐	☐	
Spill av olja och kemikalier kan samlas upp, saneringsmaterial finns	☐	☐	☐	
Arbetsplatsen är avspärrad mot allmänheten	☐	☐	☐	

Personalutrymmen och första hjälpen

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Bod med toalett, tvättmöjlighet och plats för måltider finns	☐	☐	☐	
Förbandslåda och ögondusch finns och är fyllda	☐	☐	☐	
Det framgår vem som kan ge första hjälpen och hur man larmar	☐	☐	☐	

3 Brister som inte åtgärdas direkt, byggarbetsplats

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum

Signatur arbetsgivare

Signatur skyddsombud

4 Regler där kraven står, byggarbetsplats

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser
- AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten

5 Skyddsrond: byggherrens kontroll

För byggherren eller den som granskar byggherrens ansvar: planering, samordning och uppföljning i ett byggprojekt.

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud	Nästa genomgång

6 Kontrollpunkter, byggherrens kontroll

13 punkter i 4 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Planering och projektering

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
BAS-P är utsedd skriftligt och har den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver	☐	☐	☐	
Arbetsmiljön har beaktats när byggnaden projekterats, även för framtida drift och underhåll	☐	☐	☐	
Arbetsmiljöplanen är upprättad innan byggarbetsplatsen etablerades	☐	☐	☐	
Förhandsanmälan är gjord om projektet kräver det och sitter anslagen på plats	☐	☐	☐	

Utförande och samordning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
BAS-U är utsedd skriftligt och har den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver	☐	☐	☐	
Arbetsmiljöplanen hålls aktuell när förutsättningarna ändras	☐	☐	☐	
Samordningen mellan entreprenörer fungerar och dokumenteras	☐	☐	☐	
Skyddsronder görs med den frekvens som planen anger, och brister följs upp	☐	☐	☐	

Entreprenörer

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Alla entreprenörer på plats har fått introduktion i arbetsmiljöplanen	☐	☐	☐	
Personalliggaren förs och stämmer med vilka som är på plats	☐	☐	☐	
Riskbedömningar finns för de arbeten som pågår	☐	☐	☐	

Dokumentation

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Underlag för kommande arbeten på byggnaden (journal, ritningar, risker) samlas in	☐	☐	☐	
Avvikelser och tillbud registreras och följs upp	☐	☐	☐	

7 Brister som inte åtgärdas direkt, byggherrens kontroll

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum

Signatur arbetsgivare

Signatur skyddsombud

8 Regler där kraven står, byggherrens kontroll

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning

9 Skyddsrond: kontroll av underentreprenör

För uppföljning av en underentreprenör på plats.

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud	Nästa genomgång

10 Kontrollpunkter, kontroll av underentreprenör

11 punkter i 3 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Före start

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Företaget har F-skatt och ansvarsförsäkring	☐	☐	☐	
Personalen har fått introduktion i arbetsmiljöplanen	☐	☐	☐	
Riskbedömning finns för deras arbete	☐	☐	☐	
Behörigheter och utbildningar som arbetet kräver är kontrollerade	☐	☐	☐	

På plats

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Alla är registrerade i personalliggaren och bär ID06	☐	☐	☐	
Skyddsutrustning används enligt ordningsreglerna	☐	☐	☐	
Arbetsutrustning och maskiner är i gott skick och kontrollerade	☐	☐	☐	
Arbetsplatsen hålls städad och avfall sorteras	☐	☐	☐	
Kemiska produkter har säkerhetsdatablad på plats	☐	☐	☐	

Uppföljning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Tidigare anmärkningar är åtgärdade	☐	☐	☐	
Tillbud och avvikelser rapporteras	☐	☐	☐	

11 Brister som inte åtgärdas direkt, kontroll av underentreprenör

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum

Signatur arbetsgivare

Signatur skyddsombud

12 Regler där kraven står, kontroll av underentreprenör

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning

13 Skyddsrond: verkstad och industri

För produktion, fordonsverkstad och annan verkstadsmiljö.

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud	Nästa genomgång

14 Kontrollpunkter, verkstad och industri

18 punkter i 5 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Maskiner och arbetsutrustning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Skydd och nödstopp på maskiner fungerar	☐	☐	☐	
Lyftanordningar, truckar och tryckkärl har giltig kontroll	☐	☐	☐	
Bara den som har utbildning kör truck och travers	☐	☐	☐	
Handverktyg och elverktyg är hela	☐	☐	☐	

Kemikalier och miljö

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Kemikalieförteckningen stämmer med det som står i lokalen	☐	☐	☐	
Kemiska produkter är märkta och står på invallning där det behövs	☐	☐	☐	
Oljeavskiljare och golvbrunnar är kontrollerade	☐	☐	☐	
Farligt avfall förvaras märkt och åtskilt	☐	☐	☐	
Saneringsmaterial finns vid spillrisk	☐	☐	☐	

Buller, luft och belysning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Hörselskydd används i bullriga miljöer	☐	☐	☐	
Ventilation och punktutsug fungerar	☐	☐	☐	
Belysningen räcker för arbetet	☐	☐	☐	

Brand och utrymning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Brandsläckare och brandfiltar finns och är kontrollerade	☐	☐	☐	
Utrymningsvägar och nödutgångar är fria och skyltade	☐	☐	☐	
Brandfarliga gaser och vätskor förvaras enligt tillståndet	☐	☐	☐	

Ordning och första hjälpen

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Golv och gångar är fria från spill och snubbelrisker	☐	☐	☐	
Förbandslåda och ögondusch finns och är fyllda	☐	☐	☐	
Personlig skyddsutrustning finns och används	☐	☐	☐	

15 Brister som inte åtgärdas direkt, verkstad och industri

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum

Signatur arbetsgivare

Signatur skyddsombud

16 Regler där kraven står, verkstad och industri

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser
- SFS 1998:808 Miljöbalk

17 Skyddsrond: lager och transport

För lager, terminal, åkeri och godshantering.

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud	Nästa genomgång

18 Kontrollpunkter, lager och transport

15 punkter i 5 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Truckar och fordon

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Truckar är kontrollerade och dagliga kontroller görs	☐	☐	☐	
Förarna har truckutbildning och skriftligt tillstånd	☐	☐	☐	
Trafikvägar för truck och gående är markerade och åtskilda	☐	☐	☐	
Laddplatser för batterier är ventilerade och skyddade	☐	☐	☐	

Ställage och lastning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Pallställ är hela, förankrade och märkta med största last	☐	☐	☐	
Påkörningsskydd finns på utsatta ställ	☐	☐	☐	
Lastkajer har skydd mot fall och fordonen står säkrade vid lastning	☐	☐	☐	

Farligt gods och kemikalier

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Farligt gods förvaras och märks enligt reglerna	☐	☐	☐	
Säkerhetsrådgivare för farligt gods är utsedd där det krävs	☐	☐	☐	
Spill kan samlas upp, saneringsmaterial finns	☐	☐	☐	

Belastning och arbetsmiljö

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Tunga lyft görs med hjälpmedel där det går	☐	☐	☐	
Ensamarbete är riskbedömt	☐	☐	☐	
Temperatur och drag på arbetsplatsen är rimligt	☐	☐	☐	

Brand och första hjälpen

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Brandsläckare finns och utrymningsvägar är fria	☐	☐	☐	
Förbandslåda finns och det framgår hur man larmar	☐	☐	☐	

19 Brister som inte åtgärdas direkt, lager och transport

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum _____

Signatur arbetsgivare _____

Signatur skyddsombud _____

20 Regler där kraven står, lager och transport

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser
- SFS 2006:263 Lag (2006:263) om transport av farligt gods

21 Skyddsrond: kontor

För kontor och andra arbetsplatser med mest stillasittande arbete.

Datum	Arbetsställe, anläggning eller projekt	Utförd av

Deltagare, till exempel arbetsgivarens representant och skyddsombud	Nästa genomgång

22 Kontrollpunkter, kontor

10 punkter i 4 avsnitt. Kryssa OK, Brist eller inte aktuellt och skriv åtgärd, ansvarig och datum vid varje brist.

Arbetsplatser

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Skrivbord och stolar går att ställa in för den som sitter där	☐	☐	☐	
Belysningen räcker och skärmarna bländas inte	☐	☐	☐	
Ventilation och temperatur upplevs som rimliga	☐	☐	☐	

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Arbetsbelastningen har tagits upp på senaste arbetsplatsträffen	☐	☐	☐	
Rutinen för kränkande särbehandling är känd	☐	☐	☐	
Ensamarbete och arbete på andra platser är riskbedömt	☐	☐	☐	

Brand och utrymning

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Utrymningsvägar är fria och skyltade	☐	☐	☐	
Brandsläckare finns och utrymningsövning är gjord det senaste året	☐	☐	☐	

Första hjälpen och el

Kontrollpunkt	OK	Brist	Inte aktuellt	Åtgärd, ansvarig, klart senast
Förbandslåda finns och alla vet var den står	☐	☐	☐	
Sladdar och grenuttag är hela och ligger inte i gångvägar	☐	☐	☐	

23 Brister som inte åtgärdas direkt, kontor

Det som inte rättas på plats förs in här, eller i riskbedömningens handlingsplan. Kraven finns i AFS 2023:1 13 §.

Brist	Åtgärd	Ansvarig	Klart senast	Uppföljd, datum

Genomgången klar, datum

Signatur arbetsgivare

Signatur skyddsombud

24 Regler där kraven står, kontor

Frågorna är kontrollfrågor med egna ord, inte citat ur reglerna.

- AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:2 Planering och organisering av arbetsmiljöarbete
- AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser

Samma arbete i Lagvera

I Lagvera finns samma punkter som checklista i mobilen. En brist blir en avvikelse med foto, ansvarig och datum, påminnelser går ut tills den är åtgärdad, och genomgången går att skriva ut som protokoll efteråt.